

# HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

## KONYHAI - KERTI ÉS TÖMÖRFA BÚTOROK



# HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

a Kreatív műhely által gyártott konyhai - kerti és tömörfa bútorokhoz

A Natúr természetes olajokkal kezelt és keménywax védőréteggel ellátott tömörfa asztal és bútor, illetve konyhai kiegészítők megőrzik a fa melegségét, természetes karakterét. A wax a fának különlegesen szép és természetes felületet biztosít, ellenállóvá teszi azt a felületre kerülő nedvességgel és szennyeződéssel szemben. Az olajjal kezelt fafelület pórusai nyitottak maradnak, a fa tovább lélegzik, amely a helyiség páratartalmát is pozitívan befolyásolja.

Ahhoz, hogy minőségi bútor, illetve konyhai és kerti kiegészítői tartósan szép maradjon és Ön sokáig örömet lelhesse benne, az mindenek előtt megfelelő használatot, és időközönkénti ápolást, tisztítást igényel. Az ápolás helyes és szakszerű elvégzése, a rendeltetésszerű használat garancia Önnek egy élethosszig tartó minőségi felület megőrzésére. Kérjük, mindig tartsa be az útmutatóban foglaltakat. Kérdés esetén forduljon bizalommal a Kreatív műhely csapatához.

## 1.

A tömörfa bútorok kifejezetten beltéri felhasználásra készülnek (kivételt képeznek a kültérre gyártottaktól). Minden egyes asztallap és bútordarab vevőrendelés alapján, egyedileg készül. Minden fa fajtának és típusain belül az alapszíne és struktúrája közel azonos, az egyes lamellák között vannak természetes szín- és rajzolatbeli eltérések, amelyek természetes velejárói a fának. Az egyedi felületkezelési eljárások a leírt színbeli különbségeket felerősíthetik, ezek szintén nem képezhetik reklamáció tárgyát!

Ezen színkülönbségek idővel valamelyest homogenizálódnak, a sötét lamellák enyhén világosodnak, a világos lamellák pedig sötétednek. Ez egy természetes érési folyamata a fának ugyanúgy, mint az enyhe repedések megjelenése.

## 2.

Mivel a fa egy élő anyag, ezért az egyensúlyi fanedvesség minden esetben a helyiségben uralkodó levegő páratartalma és szárazhőmérséklete függvényében áll be. Felhívjuk figyelmét, hogy a beltéri bútorok használata során ügyeljen arra, hogy a helyiségben uralkodó páratartalom kb. 40–60 % között maradjon, illetve a hőmérséklet kb. 20–25 °C között legyen! Az ideális klíma betartása mellett is előfordulhatnak az asztallapjában, bútorlapjában vékony repedések, ám ezek a fánál, mint természetes anyagnál teljes mértékben elfogadhatók és nem képezhetik reklamáció tárgyát. Szükség esetén, téli időszakban, a fűtési szezonban, amikor a levegő páratartalma – párástás hiányában – jóval alacsonyabb is lehet, a levegő páratartalma hiányát pótolja mesterséges párástással! Ugyanakkor tartós kinti esőzés időszakában, normál lakótérben is előfordulhat, hogy nedvességet kell elvonni a helyiség levegőjéből, mivel a páratartalom tartósan 70–80 % környékére is emelkedhet. Ezért javasoljuk párástlanítást a nyári időszakban!

Ezen fontos javaslatok be nem tartása, az asztallap, bútordarab nem kívánt deformációihoz vezethet (vetemedés, zsugorodás, dagadás), valamint repedések megjelenéséhez vezethet, amelyek nem tartoznak jótállási kötelezettségeink alá!

### 3.

Óvja az bútordarabot a tűző napsütéstől! Amennyiben például az asztallapot tűző napsütés éri, az akár nagyon rövid időn belül is felmelegedhet. Az asztallap akár 60–70 °C -os felületi hőmérsékletet is elérhet, amely az asztallap nedvességvesztéshez, azaz repedések megjelenéséhez vezethet! Óvja, hogy azt direkt, tűző napsütés ne érhesse!

Kandallók, hőszugárzók, fűtőtestek közelébe szintén ne helyezze bútordarabját, mert az extrém hőszugárzás, száradásra kényszeríti a fát és az vetemedni, repedni fog. Az így keletkező, nem kívánt méretváltozások, deformációk szintén nem képezik reklamáció tárgyát!

### 4.

Az Ön által megrendelt bútorait, már használatra kész felülettel küldjük, illetve szállítjuk az otthonába így az összeszerelés vagy átadást követően a további felületkezelést nem igényel, illetve az kifejezetten TILOS!

### 5.

Az asztallapot vagy bútordarabot a használat során üveglappal (nejlonnal, enyves vászonnal és bármilyen más nem lélegző anyaggal) tartósan lefedni nem szabad, ebben az esetben ugyanis a lap felső és alsó lapfelületén, valamint az élek számára nem biztosítható az azonos légnedvesség, a megfelelő klímatiszálódás!

Amennyiben ugyanis az alsó és felső lapfelület nem azonos feltételek mellett tud nedvességet felvenni és leadni (az általunk javasolt levegő páratartalom és szárazhőmérséklet értékek keretein belül), úgy az szintén nem kívánt deformációkhoz, méretváltozásokhoz, esetleg repedések megindulásához vezethet, melyek megjelenéséért jótállási igény nem érvényesíthető.

### 6.

Alkalomszerűen vagy étkezéskor az asztalt, illetve egyéb bútordarabot le lehet takarni, de csak is olyan asztalterítővel, amely engedi az asztallap illetve bútor szellőzését.

Nem javasolt az asztalon, bútordarabon tartósan, ugyanazon a helyen, pontszerűen tárgyakat elhelyezni (vázák, gyertyatartók, kínálótálak, egyéb dísz tárgyak), mert ezen tárgyak tartósan, ugyanazon a helyen maradnak, színfoltokat hagyhatnak az asztal és egyéb bútordarab felületén, mivel az UV-sugárzás a tárgyak alatt nem éri el a felfelületet. Így előfordulhat, hogy az asztallap/bútordarab az idők folyamán, általában sötétedik, a fixen elhelyezett tárgyak alatt azonban világos foltok maradhatnak. Nem javasolt továbbá olyan, átszellőzést biztosító asztalterítő tartós használata sem, amely az egész lapot nem fedi le. Az ilyen terítő alatt szintén világos folt maradhat.

### 7.

A használat során, bármilyen folyadék asztallapra történő jutása esetén gondoskodni kell a folyadék azonnali eltávolításáról. Jól kicsavart, ködnedves törlőronggyal, különösen igaz ez a maró hatású folyadékokra, mint például a kávé, vörösbor. Amennyiben ezek a rákerülő folyadékok pár percen belül eltávolításra kerülnek, úgy mindenféle tartós elszíneződés nélkül, könnyen eltávolíthatók a felületről. Amennyiben bármilyen folyadék a felületre jutást követően nem kerül azonnal (perceken belül) eltávolításra, semmiképp se álljon neki a felületet dörzsölni, súrolni!

Ugyanígy TILOS, bármilyen a kereskedelmi forgalomban kapható, kémiai anyagokat tartalmazó tisztítószer használata! Ez esetben Tartós károsodáshoz vezethet és a jótállási igény nem érvényesíthető.

**8.**

Az asztallap, bútordarab felületét óvni kell a mechanikai behatásoktól! Tömörfa asztal használata esetén a felületet védje vászonnal, nejlonnal, megfelelő védelmet biztosító egyéb alátétekkel, melyeket a használat után távolítsa el az asztallap felületéről, hogy az újra szabadon maradhasson. Forró edények, tárgyak közvetlen, alátét nélküli elhelyezése az asztallapra is szigorúan TILOS! Ilyen esetben alátét használata kötelező!

**9.**

Asztala, bútordarabja tisztításához és ápolásához minden esetben az általunk ajánlott ápoló-, és tisztítószeret használja, melyek adatai és leírása a megrendelt csomag tartalmazza. Semmi esetre se általános tisztítószeret, zsírtalanítót vagy egyéb klórtartalmú termékeket használjon, mivel azok kárt tehetnek a természetes fa felületeiben!

**10.**

Asztalán, illetve egyéb fafelületen a por, kizárólag puha törőruhát használjon!

Ne használjon fém dörzsít, illetve műszálas (pl. mikroszálas) törő kendőt! A tisztítást mindig szárazon kezdje! Az asztalok tisztítása bő vízzel tilos!

### FAASZTALOK SZÁRAZ TISZTÍTÁSA

Az asztalok puha sörtéjű portalanítóval, puha (pamut) törőruhával vagy történő száraztisztítása a legalapvetőbb takarítási művelet, amelyet lehetőség szerint naponta ajánlott elvégezni.

Étkezőasztalok esetén igénybevételtől függően akár több alkalommal! A por eltávolításakor, nem megfelelő, mikroszálas törőkendő használata esetén, finom karcolásokat ejthet az asztallap felületén amely, már nem eltávolítható.

### FAASZTALOK NEDVES TISZTÍTÁSA

Az asztalát törölje át, előzetesen tiszta vízzel átitatott, ködnedves pamutkendővel! A makacs szennyeződések eltávolításához használjon faszappant! (Az általunk küldött csomag tartalma a termék nevét és leírását is tartalmazza) Ez a keménywax-szal kezelt minőségi faasztalok rendszeres ápolására kiválóan alkalmas, szappanalapú koncentrátum. A faszappan gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsír- és színfoltokat anélkül, hogy a fa színét kifakítaná. Ne használjon univerzális tisztítószeret, mert a hagyományos háztartási tisztítószer a fát kiszáradíthatja és az asztal felületkezelése is károsodhat. A kímélő hatású faszappan gondoskodik az asztal gyors ápolásáról és tisztításáról.

Amennyiben asztala nem szennyezett, abban az esetben elegendő 1-2 hetente alkalmazni a faszappant, indokolatlanul NE HASZNÁLJA!

### A FASZAPPANOS TISZTÍTÁS LÉPÉSE A KÖVETKEZŐ

1. Távolítsa el a nagyobb szennyeződések puha sörtéjű portalanítóval, puha törőruhával!
2. A faszappan termék flakonját használat előtt jól rázza fel!
3. Egy szórófejes flakonba adagoljon 5 ml faszappant és adjon hozzá 1 liter langyos vizet!  
(Kivéve ha a termék használati utasítása mást nem ír elő!)
4. Permetezzük be az asztal felületét és töröljük át, majd hagyjuk megszáradni!

**FIGYELEM:** Kerülje a bő vízzel való tisztítást!

### FAASZTALOK ÁPOLÁSA ÉS FELFRISSÍTÉSE

Az általunk készült asztalokat keménywax réteggel kezeljük, amely védi az asztal felületét a különböző külső hatásoktól, pl: (karcolások, folyadékok.)

Azonban ez a réteg a rendszeres, faszappannal történő tisztítás hatására folyamatosan vékonyodik. Az igénybevételtől, a felület elhasználódásától, valamint a faszappannal történő tisztítás gyakoriságától függően (4 – 6 –12 havonta)! Javasoljuk, amennyiben szemmel láthatóan a folyadék elfolyik a felületen és nem kezd el beivódni, akkor a védelem megfelelő és nem igényel ápolást! A faápoló kemény wax a kisebb karcokat és felületi sérüléseket, eltünteti és az asztallap felülete újra selymes, matt hatású lesz.

A felfrissítést mindig a teljes felületen végezzük!

### A FELFRISSÍTÉS LÉPÉSEI:

**1.** Minden ápolás előtt ajánlott a száraz és nedvestisztítás (faszappan). Nedvestisztítás után hagyja az asztalt teljesen megszáradni!

**2.** A flakont használat előtt jól rázza fel!

**3.** A faápoló wax-ot egy puha pamut rongyra öntve egyenletesen vigyen fel a felületre, majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc elteltével, a fehér pamut törölkendővel, kézzel körkörös mozdulatokkal dolgozza be a fába, majd végezetül a fa szálirányával megegyező irányban is törölje át az asztallapot. Ügyelve arra, hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen és szükség szerint egy pamutrongy segítségével itassa fel azt a kezelendő felületről!

**4.** A frissen ápolott asztalt hagyja száradni 12, vagy ha szükséges, akkor 24 órán át! Az ápolást

követően legalább 1 hétig TILOS a nedves tisztítás, mivel wax-nak minimum ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy kellően kikeményedjen az asztallap felületén!

### **FIGYELEM!**

A kemény wax- szal átitatott rongy, pamutkendő fokozottan ÖNGYULLADÁS-veszélyes!

Ezért az átitatott rongyot, pamutkendőt használat után azonnal vízbe kell áztatni vagy kimosni és egy műanyagzacskóba helyezve, a zacskó száját bekötve a külső kukába helyezni!

Gyermekek elől elzárva tartandó!